



KROBALTO
tradición desde 1950

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ivoclar


COLTENE

AO AMERICAN
ORTHODONTICS

CAVEX

ASIGA®





Resinas de Alta Estética

● IPS Empress® Direct

Material restaurador altamente estético y esculpible para dientes anteriores y posteriores.

Tonos de Esmalte Empress Direct:

A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, Bleach L, Bleach XL, Trans 30, Trans 20 y Trans Opal.

Tonos de Dentina Empress Direct:

A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, Bleach L y Bleach XL.






Presentación: Jeringa de 3g



● IPS Empress® Direct Color

Puede usarse para restauraciones directas con composite, restauraciones indirectas CAD/CAM y para enmascarar estructuras dentales decoloradas.

Tonos:

- Blanco 
- Honey 
- Ocre 
- Café 
- Azul 



Presentación: Jeringa de 1g

● IPS Empress® Direct Opaque



IPS Empress Direct Opaque es el opacador ideal para enmascarar metal expuesto y sustratos no favorables.

Presentación: Jeringa de 1.8g

Resinas Estéticas

● Tetric® N-Ceram 2 **Nuevo**

Composite universal moldeable para restauraciones anteriores y posteriores.

Tonos:

A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, Bleach L, L (light), T (translúcido).

Dentinas: A2, A3.5

Presentación: Jeringa de 3.5g



● Tetric® N-Ceram Bulk Fill

Composite modelable de 4 mm para restauraciones posteriores. Gracias a su consistencia blanda, el material se puede modelar de forma eficaz.

Presentación: Jeringa de 3.5g

Tonos:

- IVA
- IVB
- IVW



● Tetric® N-Flow

Resina fluida fotopolimerizable, radiopaco, nano-híbrido basado en la tecnología de nano-optimizada de Tetric N Collection.

Tonos:

- A1
- A2



Presentación: Jeringa de 2g

ADHESIÓN

● Tetric® N-Bond Universal

Tetric® N-Bond Universal es un adhesivo universal fotopolimerizable para los procedimientos de unión directos e indirectos.

Presentación: Frasco de 6g



● Tetric® N-Bond

El adhesivo monocomponente fotopolimerizable nano-optimizado que se utiliza en combinación con la técnica de grabado total.

Presentación: Frasco de 6g



● Tetric N Bond Universal Vivapen

Es un adhesivo mono-componente y de fotocurado a la luz para procedimientos de unión directa e indirecta y todos los protocolos de grabado.

Presentación:
Vivapen de 2ml



● N-Etch

N-Etch es un gel de grabado que contiene 37% de ácido fosfórico. N-Etch se usa para grabar el esmalte y la dentina.

Presentación:
Jeringas de 2.2g y jumbo

Precio no incluye IVA*



CEMENTACIÓN

● Variolink® Esthetic Try In

Ayudan a elegir el tono más adecuado para usar. Le permiten probar sus restauraciones y comprobar el resultado estético de forma rápida y sin esfuerzo

Tonos:

Light +, Light, Neutral, Warm, Warm +

Presentación: Jeringa de 1.7g



● Variolink® Esthetic LC

Para la cementación adhesiva de restauraciones hechas de disilicato de litio, vitrocerámica o resina compuesta, que miden < 2 mm de espesor .

Tonos:

Light +, Light, Neutral,
Warm, Warm +

Presentación: Jeringa de 2g



● Variolink® Esthetic DC

Variolink Esthetic DC es un cemento de polimerización dual, adecuado para disilicato de litio, vitrocerámica, resina compuesta, óxido de circonio y metal.

Tonos:

Light +, Light, Neutral,
Warm, Warm +

Presentación: Jeringa de 5g



● Flúor Protector S

El innovador barniz Fluor Protector S cuenta con una fuente de fluoruro disuelto, homogéneamente, que asegura la disponibilidad inmediata del fluoruro.

Presentación: por unidosis de 0.26g



CEMENTACIÓN

● Multilink® Speed

Cemento resinoso autoadhesivo y de autocurado con opción de fotocurado realmente rápido.

Tonos:

Transparente

Presentación: Jeringa de 6g



● Multilink® Hybrid Abutment

Cementación permanente extraoral de estructuras sobre ti-base o pilares.

Presentación: Jeringa de 9g

Tonos:

HO 0



ACCESORIOS

● OptraSculpt Pad

Almohadillas de espuma para un contorno antiadherente y sin marcas.



● OptraSculpt Starter Kit

Para la elaboración de restauraciones directas con composite en el sector posterior.



● OptraGloss Cerámica y Composite

Un sistema de pulido universal para uso extra oral e intra oral.

Presentación:

Cerámica - Composite

*Precio no incluye IVA**



● Bluephase N G4

El innovador Bluephase N G4 está diseñado para la polimerización intraoral de todos los materiales dentales fotopolimerizables.



ACCESORIOS

● OptraGate

Separador sin látex para labios y mejillas.

Presentación:

- 3D small
- 3D junior
- 3D Regular



● IPS e.max® Press

Ofrece todas las ventajas de una cerámica inyectada, se obtienen restauraciones que presentan un excelente ajuste, forma y función.

Tonos:

HO 0, HO 1, HO 2, HT A1, HT A2, HT A3, HT B1, HT B2, HT BL 1, HT BL 2, HT BL3, HT BL 4, HT C2, LT A1, LT A2, LT A3, LT A3.5, LT B1, LT B2, LT B3, LT BL1, LT BL2, LT BL3, LT BL4, LT C1, MO 1, MO 2, MO 3, MO 4, MT A1, MT A2, MT A3, MT B1, MT BL2, MT BL3, MT BL4, MULTI A1, MULTI A2, MULTI A3, MULTI A3.5

Presentación: caja x5



● IPS Empress CAD Multi

IPS Empress CAD multi son bloques de altas prestaciones reforzados con leucita para la tecnología CAD/CAM.

Tonos:

MULTI A1, MULTI A2, MULTI A3, Multi B1, Multi BL1, Multi BL3

Presentación: caja x5



● Sagemax®

Los discos de zirconio de Sagemax se crean con los mejores polvos sin procesar disponibles para conseguir la máxima calidad y estética posibles.

- NexxZr T
- NexxZr T Multi
- NexxZr Plus
- NexxZr Plus Multi
- Medida: 16mm y 20mm



● IPS e.max® CAD

La vitrocerámica de disilicato de litio de alta estética. IPS e.max CAD es la cerámica de vidrio más vendida del mundo.

Tonos:

- IPS e.max CAD HT
- IPS e.max CAD MT
- IPS e.max CAD LT
- IPS e.max CAD MO



● IPS e.max ZirCAD

Es adecuado para la fabricación eficiente de restauraciones de contorno completo y es conocido por sus aplicaciones versátiles. En medidas de 18mm y 20mm.

Tonos:

- LT A1, LT A2, LTA3, LT B1, LT BL
- MT A2, MT A3, MT B1, MT BL,
- MO 0, MO 1, MO2



● IPS e.max ZirCAD Prime

IPS e.max ZirCAD Prime ofrece un nivel superior de calidad y estética de alta gama en las restauraciones de óxido de circonio. En medidas de 16mm y 20mm.

Tonos:

- A1, A2, A3, A4
- BL1, BL2, BL3, BL4



● Nexco Paste

SR Nexco Paste es un composite de laboratorio puramente fotopolimerizable con microreellenos opalescentes.

Presentación: Jeringa de 2.5g

Tonos:

- Dentin A1, A2, A3.5, B2, BL4
- Margin
- Incisal: I1, I2, I3, BL
- Effect orange
- Effect Opal: E1, E3, E4
- Gingiva: G2, G3



● IPS e.max® Ceram

Los materiales IPS e.max Ceram Power Dentin y Power Incisal ofrecen una mayor opacidad y luminosidad y reflejan más luz.

Presentación: Frasco de 20g

Tonos:

Dentina: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, BL, BL2, BL3, BL4,
Incisal: I1, I2, I3,



● IPS Style® Ceram

IPS Style® es el innovador sistema de cerámica para la fabricación de restauraciones metal-cerámicas.

Tonos: Opaquer

Dentina: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, C3, C4, D4, BL2, BL3, BL4

Opal Effect: 1, 2, 3, 4,

Deep dentina: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, C3, C4, D3

Incisal: I2, I3, I4

Transpan: Blue, neutral, clear

Marguin: BL

Gingiva: Intensive Gingiva 1, 2, 3, 4

Presentación: Frasco de 20g



● IPS Ivocolor Glaze

IPS Ivocolor glaze paste está indicado para la caracterización y glaseado de materiales cerámicos tanto de alta como de baja fusión.

Presentación:

Frasco de Ivocolor Glaze pasta 3g

Frasco de Ivocolor Glaze polvo 5g

Frasco de Ivocolor Glaze polvo 1.8g



● IPS Ivocolor Shade

Las pastas Ivocolor Shade Dentin están coordinadas con la guía de color A-D y se utilizan para teñir las restauraciones de cerámica.

Tonos:



● IPS Ivocolor Glaze Fluo

IPS Ivocolor glaze paste Flúor está indicado para la caracterización y glaseado de materiales cerámicos tanto de alta como de baja fusión.

Presentación:

Frasco de Ivocolor Glaze pasta fluo 3g

Frasco de Ivocolor Glaze polvo fluo 5g

Frasco de Ivocolor Glaze polvo fluo 1.8g



● IPS Ivocolor Essence

Para la caracterización personalizada de la superficie, los polvos IPS Ivocolor Essence se mezclan con líquido y se aplican en la restauración



● IPS Ivocolor Mixing Liquid longlife

Cuanto más viscosa sea la consistencia y más lenta sea la evaporación del líquido el resultado será una mayor viscosidad en la mezcla de los polvos o las pastas, y por tanto una prolongación del tiempo de procesamiento.

Presentación:

- Frasco de 15ml



● IPS Ivocolor Mixing Liquid Allround

Líquido de mezcla para polvos y pastas Ivocolor.

Presentación:

- Frasco de 15ml



● Programat EP3010

Los hornos de inyección Programat® se caracteriza por un manejo excepcionalmente sencillo. El programa deseado puede seleccionarse de manera rápida e intuitiva.



● Programat P310

El Programat P310 se centra en lo esencial, y está, por lo tanto, perfectamente indicado para la rutina diaria del laboratorio dental.



● Ivostar® / Gnathostar®

Los dientes Ivostar / Gnathostar son en polimetilmetacrilato (Pmma), tienen una resistencia de 120 Mpa



● Programat S2

Programat S2 es un horno compacto diseñado para sinterizar cofias, estructuras y restauraciones de contorno completo hechas de IPS e.max ZirCAD u otros materiales de óxido de circonio utilizando una temperatura de hasta 1600°C.



 COLTENE



● Etchant Gel S

Sistema de adhesión fotopolimerizable universal para la técnica de grabado total. Tiene 35% de ácido fosfórico. Super concentrado. Monocomponente. En un solo paso.

Presentación: Jeringa de 2.5ml



● One Coat 7 Universal

Adhesivo universal monoenvase fotopolimerizable. Todo en 1, Auto-Grabado, Grabado Selectivo y Grabado Total, trabaja con resinas duales

Presentación: Frasco de 5ml



● One Coat Bond SL

Adhesivo universal de 5ta generación, rinde 300 aplicaciones. Se aplica una sola gota y no se evapora.

Presentación: Frasco de 5ml



● Coltosol F

Es un material de relleno temporal sin eugenol.

Presentación: Frasco de 38g
- color Universal White.



● Fill-Up!

Composite Bulk Fill de Curado dual:

- Profundidad ilimitada de obturación
- Técnica monocapa incluso en cavidades profundas de hasta 10mm

Presentación: Jeringa 4.5g



● Brilliant NG

Composite nano-híbrido universal de estética natural, Estratificación natural con jeringas esmalte y dentina

Tonos:

- Esmalte / Dentina
A1/B1 – A2/B2 –
A3/D3 – A3.5/B3 –
A4/C4 – C2/C3 –
Bleach y Trans

Presentación: Jeringa de 4g



● Brilliant Flow

Es una resina fluida radiopaca con nanorrelleno basado en una tecnología de éxito clínicamente probada.

Tonos:

- A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3,
A4/M5, Trans

Presentación: Jeringa de 2.3g



● Brilliant EverGlow

es un sistema acertado y verdaderamente versátil con el que el dentista tiene la libertad necesaria para lograr unas restauraciones altamente estéticas.

Tonos:

- A1/B1, A2/B2, A3/D3,
A3.5/B3, Bleach, Bleach
Trans, O A1, O A3, O BL,
Translucent

Presentación:
Jeringa de 4g



● Brilliant Crios

Bloques de composite reforzado para restauraciones CAD/CAM

Tonos:

- A1 HT 14 cerec – A1 LT 14 cerec
- A2 HT 14 cerec– A2 LT 14 cerec
- A3 HT 14 cerec – A3 LT 14 cerec
- B1 HT 14 cerec



Presentación: caja x 5 bloques

● S.P.E.C. 3

La lámpara de polimerización S.P.E.C. 3 define el rendimiento sin riesgos. El tiempo en consulta se puede reducir de forma eficaz gracias a la polimerización rápida y completa.



● Coltolux LED

Coltolux LED combina una fina boquilla de polimerización y una alta potencia en un diseño de lápiz inalámbrico y ligero.



● Dual Move

El uso de un motor endodóntico equilibrado y silencioso con control del movimiento, la velocidad y el torque, ofrece libertad y confort.



● Diatech Shapeguard - composite

Sistema de pulido sencillo y de alto nivel de brillo.

Presentación: Intro Kit – 2 pasos 2 × 1 ISO 140, 1 de cada color



● Diatech Shapeguard - cerámica

Pulidores para restauraciones de cerámica. Acabado y el pulido intraoral de las zonas interproximal, oclusal, incisal, labial, bucal y lingual.

Presentación: Intro Kit – 2 pasos 2 × 1 ISO 140, 1 de cada color



● Pulidores Kenda

Sistema de Pulidores Diamantados

- Combinación doble de diamante para el mejor pulido estético y de alto brillo para todas las restauraciones de resina

La mejor elección para una odontología estética

Presentación:

- SET X 6 pulidores para resinas y cerámicas
- KIT de 3 pasos SET X12, para resinas, compómeros e ionómeros de vidrio



- KIT de pulidores para acrílicos, surtidos x6



- KENDA Z-SERIES pulidores diamantadas para toda cerámicas, ruedas pequeñas x3



- KIT de pulidores para Zirconio



- KIT de pulidores para todas las cerámicas x9



- KIT de pulidores POWER DISC de diamantes para toda cerámica



MICROMEGA

● Limas K Prime line

- Parte activa de 16 mm.
- Secciones transversales #06 08 10 y #15 a 140.

Presentación: Caja

Medidas: serie - 45-80 L21

- 15 L21 • 35 L21 • 50 L21 • 80 L21
- 20 L21 • 35 L21 • 50 L21 • 80 L21
- 20 L25 • 20 L25 • 55 L25
- 25 L21 • 40 L21 • 55 L21
- 25 L25 • 40 L25 • 6 L21
- 30 L21 • 45 L21 • 60 L25
- 30 L25 • 45 L25 • 60 L21



● Lima One Flare

One Flare es un instrumento de Níquel-Titanio para ensanchamiento. Permite un centrado más fácil y eficiente de la lima para el glide path.

- Diseño de sección transversal asimétrica: Progresión segura.
- Menor riesgo de fractura al facilitar el acceso al tercio medio y apical.

Presentación: Lima x unidad

ESTÉRIL ONE FLARE
N°25 - .09 - L 17 mm



● Lima One G

Lima NiTi rotatoria estéril para realizar el Glide Path.

- Ideales para canales de difícil acceso o con curvas muy pronunciadas.
- Diseño de sección transversal asimétrica.
- Punta inactiva, más segura.

Presentación: Lima x unidad

ESTÉRIL ONE G POR UNIDAD
3% - N° 14 L 25 mm Números individuales



● Lima 2 Shape

Endodoncia simplificada. 2Shape es una secuencia intuitiva de dos limas rotatorias para conformación del canal radicular. Mayor flexibilidad, mejor manejo en las curvaturas.

Presentación: Pack x 5 - Procedure Pack

ESTÉRIL PROCEDURE PACK BLÍSTER x 5

One Flare
One G
K-files10
TS1 + TS2
accesorios

L 21-25 mm



● Lima One Curve

One Curve es un instrumento para dar forma al conducto radicular de rotación.

Presentación: Pack x5 limas - procedure pack

ESTÉRIL PROCEDURE PACK BLÍSTER x 5

One Flare L 21 mm
One G L 25 mm
K-files10 L 31 mm
K-files 15
One Curve 25.06
accesorios



● Lima Remover

Instrumento para retirar el material de obturación radicular en retratamientos no quirúrgicos.

Presentación: Lima x unidad

ESTÉRIL REMOVER BLÍSTER x 5
30.07 L 19 mm
L 23 mm



● ParaCore Kit

Composite de fraguado dual reforzado con vidrio para cementación de pernos, reconstrucción de muñones y cementación de coronas y puentes.

Incluye:

- 1 Jeringa 5ml automix dentina slow
- 1 ParaBond acondicionador x3ml
- 1 ParaBond adhesivo A - 3ml
- 1 ParaBond adhesivo B - 3ml
- Mixing tips + accesorios.



● Solocem

Es un cemento de resina para casi todas las indicaciones de cementación indirecta, como la cementación de coronas y puentes, postes radiculares, inlays y onlays en estructuras dentales y pilares de implantes.

Tonos:

- Dentin
- Trans



Presentación: jeringa automix de 5ml

● President Original Putty Super Soft

Silicona tipo A con Superficie Activada - Consistencia Pesada. Excelentes propiedades hidrofílicas que desplazan la humedad tomando impresiones precisas

Presentación: Base + catalizador
2 x 300 ml



● President Original Putty soft

Silicona tipo A con Superficie Activada - Consistencia Pesada

Presentación: Base + catalizador 2 x 300 ml



● President Original Light Body

Silicona tipo A con Superficie Activada - Consistencia Liviana

- Excelentes propiedades hidrofílicas que desplazan la humedad tomando impresiones extremadamente precisas
- Impide la formación de burbujas
- Fluidez extrema y tixotropía garantizada para buen control

Presentación:

- 1 Cartucho 50ml



● President Original Regular Body

2 x 50 ml. Es un material de corrección muy fluido que se puede utilizar para reproducir incluso los detalles marginales, puesto que fluye hasta las zonas más estrechas sin gotear del diente.

Presentación:

- 1 Cartucho 50ml



● Speedex Trial Kit

Material elastómero por condensación modificado, de última generación, con una reproducción y recuperación elástica que solo se encuentran en las propiedades de siliconas A.

Presentación:

- Speedex putty 1X200ml
- Speedex Light Body 1x60ml
- Speedex Activador Universal 1X40ml



● Speedex Promotion

Silicona de pre-condensación modificada. Mezcla simplificada: tres consistencias diferentes con un solo activador universal.

Presentación:

- Speedex putty 1X 910ml
- Speedex Light Body 1x 140ml
- Speedex Activador Universal 1 X 60ml



● Goma dique Hysolate Dam

Está hecho de látex de caucho natural puro bajo en proteína y sin polvo. El dique de goma sin polvo y bajo en proteínas de látex es una medida simple para reducir el riesgo de desarrollar hipersensibilidad al látex.

Presentación:

- Caja X 36 medida 6x6
- Caja x52 medida 5x5



● Goma dique Hysolate Dam - Black

El dique dental negro tiene la plantilla impresa para marcar la posición del diente. De este modo se omite el paso de marcar el dique antes de perforarlo. El color negro proporciona un contraste extraordinario y es perfecto para tomar fotografías

Presentación:

- Caja X 36 medida 6x6



● Hysolate Flexi Dam Non-Latex

Flexi Dam non latex está hecho de un material de alta calidad con características excepcionales. Flexi Dam non latex es fácil de usar y garantiza un óptimo control de la humedad.

Presentación: Caja X 30

- medida 6x6



● Clamps HYGENIC

System 9: Tradicional acabado brillante

Fiesta: Codificados por color y acabado mate.

Brinker: Máxima retracción de la encía.

CLAMP-PAK SYSTEM 9 C/ALAS

9 un

1, 2, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A



Fiesta kit

9 un

Con aletas: 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A

Sin aletas: W2, W2A, W3, W7, W8, W8A, W9, W14A, W56

Con ala



Sin ala



Brinker

6 un

B1, B2, B3, B4, B5 y B6



● Parapost Fiber White

Ideal para restauraciones muy estéticas y sin metal. Fibra translúcida, matriz de resina. Fibra opaca, matriz de resina.

Presentación:

-Unidad



Medidas:

#3 - #4.5 - #5
- #5.5 - #6

● Wedjets

Los wedjets son tiras de látex de gran resistencia y elasticidad que aseguran el dique de goma.

Presentación:

-Large y Small



● Parapost Taper Lux

Ideal para canales estrechos y restauraciones muy estéticas sin metal. Fibra translúcida, matriz de resina.

Presentación:

-Unidad

-Kit

Medidas:

#4.5 - #5
- #5.5 - #6



TRATAMIENTOS AUXILIARES Y CONTROL DE INFECCIONES

● Biosonic S1

Biosonic S1 Scaler Ultrasónico Piezoeléctrico, Diseño compacto y cómodo, menor pérdida de la superficie del diente y de la sustancia de la raíz, al tiempo que crea una superficie más limpia y suave

Incluye:

- BioSonic S1 (1un)
- Puntas (Gral-Perio-Endo) (6 un)
- Llave y accesorios



● Parapost Fiber Lux

Ideal para restauraciones muy estéticas y sin metal. Fibra translúcida, matriz de resina.

Presentación:

-Unidad

-Kit

Medidas:

#4.5 - #5
- #5.5 - #6



● SCICAN - STATIM G4 2000

STATIM es la autoclave de casete más rápida del mundo, que esteriliza sus instrumentos con delicadeza y eficiencia gracias a su patentado proceso de generación de vapor.





BISCO



● TheraBase

Es una base / revestimiento autoadhesivo de curado dual que libera calcio y fluoruro.

Presentación:

Jeringa de 8g



● TheraCal LC

Es un silicato de calcio modificado con resina, fotocurable, el cual se desempeña como barrera y protector del complejo dentino-pulpar.

Presentación:

Jeringa de 1g



● TheraCem

Es un cemento de resina autograbante, autoadhesivo y de curado dual que ha sido formulado exclusivamente para la cementación de coronas, puentes, inlays, onlays, etc.

Presentación:

Jeringa de 8g



● TheraCal PT

Es un silicato de calcio biocompatible, modificado con resina, de curado dual que se utiliza para tratar la dentina expuesta. La colocación precisa de TheraCal PT permite su uso en preparaciones de cavidades profundas.

Presentación:

Jeringa de 4g



● All Bond Universal

Es un agente de unión dental polimerizado y de un solo componente, que combina grabado, imprimación y unión en un solo frasco.

Presentación:

Frasco de 4 ml.



● Z-Prime

Es un agente de imprimación de un único componente utilizado para mejorar la adhesión entre materiales restauradores indirectos y cementos de resina compuesta.

Presentación:

Frasco de 2ml



● Kit Duo-Link Universal

Es un sistema de cementación adhesiva diseñado para la cementación final de restauraciones indirectas.

Presentación:

- Caja con 1 Duo-link universal de 8g.
- 1 All-bond universal de 6ml.
- 1 Porcelain primer de 3ml.
- 1 Z prime plus de 2ml.



● Kit E-Cement

Es un sistema de cementación de resina diseñado para simplificar la colocación de restauraciones de cerámica de disilicato de litio (p. ej. IPS e.max®)

Presentación:

- 1 Jeringa 8 g Cemento Dual E-Cement
- 2 Jeringas 4,5 g Cemento Fotopolimerizable E-Cement
- All Bond Universal de 6ml
- 1 Jeringa Ácido Fosfórico 5grs a 35%
- 1 Jeringa de Porcelain Etchant al 4%
- 1 Porcelain Primer de 3ml



● E-Cement jeringa

E-CEMENT contiene tanto cemento de resina de fotocurado como de curado doble, lo que garantiza que todas sus restauraciones de disilicato de litio tengan una conservación y una estética excepcionales. También puede utilizarse para la cementación de otras restauraciones de cerámica de vidrio a base de sílice.

Presentación:

Jeringas de 4,5g

E-cement LC

Tonos:

- Milky Bright
- A1
- Trans



E-cement DC

Tonos:

- Universal



Presentación:

Jeringas de 8g

E-cement Try in

Tonos:

- Milky Bright
- A1
- Trans

Presentación:

Jeringas de 2g



● Select Hv Etch

Facilita una colocación selectiva precisa. Este grabador proporciona fluidez, aunque es lo suficientemente viscoso para evitar la migración.

Presentación:

Refill de 30ml



● Porcelain Etchant

Es un gel de ácido fluorhídrico débil del 9,5 % o 4% que debe utilizarse con extremo cuidado. Este producto se ha pulido, convertido en gel y empaquetado para minimizar problemas, siempre que se use de acuerdo con estas instrucciones

Presentación:

Jeringa de 5g al 9.5%

Jeringa de 5g al 4%



● Porcelain Primer

Es un sistema de cementación adhesiva diseñado para la cementación final de restauraciones indirectas. Proporciona una retención y una durabilidad altas de coronas, puentes (prótesis fijas), onlays, inlays y postes/clavijas, etc.

Presentación:

Frasco de 10ml



● ZirClean

Es un gel limpiador apto para la limpieza no abrasiva de las superficies de adhesión de las restauraciones protésicas después de las pruebas intraorales.

Presentación:

Jeringa de 5g



CAVEX



● Cavex Cream Fast

Características: Tiempo en boca 1.00min

- Tiempo de fraguado 2.20min
- Mezcla suave
- Altamente elástico
- Alta resistencia al desgarro
- Color lila
- Fraguado Rápido (60 segundos).



Presentación: 500g

● Cavex CA 37 Fast

Características: Tiempo en boca 1.00min

- Tiempo de fraguado 2.30min
- Número de Impresiones aprox 35
- Reproducción con precisión de hasta 50 µm
- Optima Resistencia al desgarro
- Color rosa
- Sabor a menta
- Fraguado Rápido (60 segundos).



Presentación: 500g

● Cavex Cream Normal

Características: Tiempo en boca 1.30min

- Tiempo de fraguado 3.30min
- Impresiones sólidas
- Reproducción con precisión de hasta 50 µm
- Optima Resistencia al desgarro
- Color rosa
- Sabor a menta
- Fraguado Normal (90 segundos).



Presentación: 500g

● Cavex ColorChange Fast

Características: Tiempo en boca 1.00min

- Tiempo de fraguado 2.30min
- Resistente a desgarros y deformaciones
- Reproducción detallada de al menos 25 µm
- Máxima compatibilidad con yeso
- Tiempo de fraguado corto
- Altamente elástico.



Presentación: 500g

● Cavex CA 37 Normal

Características: Tiempo en boca 1.30min

- Tiempo de fraguado 3.30min
- Impresiones sólidas
- Reproducción con precisión de hasta 50 µm
- Optima Resistencia al desgarro
- Color rosa
- Sabor a menta
- Fraguado Normal (90 segundos).



Presentación: 500g

● Cemento Temporal

Tiene las propiedades perfectas para cementar coronas y puentes temporales.

Presentación: dos tubos: Catalizador 16 g - base 35g



● Cavex Bite & White

Características:

- Peróxido de Hidrógeno Superior al 25%.
- Máximo resultado de blanqueamiento con sólo 2 o 3 tratamientos.
- Técnica de aplicación única con un bolígrafo.
- El gel HPS se puede conservar fuera del frigorífico.

Incluye:

- 2 lápices de Cavex Bite&White In Office (2ml c/u)
- 1 Jeringa de Cavex Bite & White Barrier (1 gr)
- 5 puntas aplicadoras



● Cavex Bite & White Pluma

Características:

- El aplicador de lápiz de 2 ml es preciso y fácil de usar.
- No se necesita una bandeja.
- No requiere mezcla ni refrigeración.
- Vida útil extendida de tres años.

Presentación: Individual



● Cavex Bite & White Barrera Gingival

Características:

- Llamativo color azul lo que permite aplicarlo con mucha precisión.
- Tiempo de curado de 20 segundos.
- Protege las zonas que no deben entrar en contacto con el gel blanqueador.

Presentación: jeringa de 1g



● Spray para escanear

Desarrollado para optimizar la capacidad de escaneo de impresiones de alginato.

Presentación: 200ml



● Cera Rosada

Características:

- Cera para modelar de primera calidad.
- Indicado para prótesis parciales y completas
- Indicada para evitar la formación de gotas y su posterior goteo.
- Cera de color rosa.
- Tamaño: 18,6 x 89 mm

Presentación:

-Caja con 115 laminas



AO **AMERICAN**
ORTHODONTICS



● Empower 2 Self Ligating - Brackets de autoligado - Metálico

Tecnología sonrisa avanzada: Alto estándar, tecnología de vanguardia y alto rendimiento.

•Doble activación: Dientes anteriores (brackets interactivos) Dientes posteriores (brackets pasivos).

Presentación:

Set MBT 0.22
Set ROTH 0.22



● Empower 2 Clear Self Ligating - Brackets de autoligado - Estético

- Diseñados con modelos CAD: De última generación y simulación computarizada.
- Doble activación: Dientes anteriores (brackets interactivos). Dientes posteriores (brackets pasivos).
- Material policristalino: Formulado para brindar una resistencia inigualable.

Presentación:

Set MBT 0.22
Set ROTH 0.22



● Mini Master- Brackets convencionales

- Cuerpo bracket acero inoxidable
- Diseño de la aleta de ligado comprobado
- Precisión del slot
- Bajo perfil, diseño contorneado
- Codificación de color en el bracket



Presentación:

Set MBT 0.22
Set ROTH 0.18 / 0.22



● LP - Brackets convencionales

Todos los brackets serie Master cuentan con un diseño tecnológicamente avanzado y visualmente intuitivo que se adapta sin inconvenientes a su experiencia clínica. Mejora la comodidad del paciente y reduce la interferencia oclusal.

Presentación:

Set ROTH 0.22



● 24/40 - Brackets cosméticos

- Mejora la resistencia de la unión con todo tipo de cementos para brackets
- Mejora el control de la fricción y permiten una mecánica
- Excelente diseño de alas para fácil ligadura.

Presentación:

Set MBT 0.22
Set ROTH 0.22



● iFit - Tubos

Tubo que combina funcionalidad, conveniencia y confort para el paciente. ifit cuenta con un diseño de perfil ultrabajo, que ayuda a brindar una comodidad excepcional al paciente.

Presentación: convertible y no convertible

MBT 0.22

ROTH 0.22



● NT3 - Arco de Niquel Titanium

Fabricado con materiales NiTi de alta calidad japonesa. Ofrece una súper elasticidad excepcional, memoria de forma, una recuperación elástica para un control preciso.

Medidas:

- Redondos: 0.12 - 0.14 - 0.16 - 0.18 - 0.20
- Cuadrados: 0.16 x 0.16
- Rectangulares: 0.16 x 0.22 - 0.17 x 0.25 - 0.19x 0.25

Presentación: caja x10 o individual



● Tanzo - Arcos y alambres

Proporciona una superficie más suave para minimizar la fricción durante el tratamiento y reducir la acumulación de desechos.

Presentación: caja x10 o unidad

Medidas:

- Redondos: 0.12 - 0.14 - 0.16 - 0.18
- Cuadrados: 0.16 x 0.16 - 0.20 x 0.20
- Rectangulares: 0.14 x .25 - 0.16 x 0.22 - 0.17 x 0.25 - 0.18 x 0.25 - 0.19 x 0.25



● SS - Arcos de Acero

Fabricado con acero inoxidable de grado médico de la más alta calidad.

Presentación:

- caja x50
- caja x10
- unidad

Medidas:

- Redondos: 0.12 - 0.14 - 0.16 - 0.18 - 0.20
- Cuadrados: 0.16 x 0.16
- Rectangulares: 0.16 x 0.22 - 0.17 x 0.25 - 0.19x 0.25



● Arco Iconix Niti- Cosméticos

Super elasticidad y memoria de forma para complementar cualquier bracket cerámico o cosmético. Fabricado con material niti Japones.

Presentación: por unidad

Medidas:

- Redondos: 0.12 - 0.14 - 0.16 - 0.18
- Cuadrados: 0.16 x 0.16
- Rectangulares: 0.16 x 0.22 - 0.17 x 0.25



● Power Scope 2

PowerScope 2 ofrece una sencilla y eficiente corrección de Clases II como nunca lo has visto antes. La última generación de PowerScope cuenta con un fuerte tuerca de fijación de alambre y los indicadores visuales de activación.

Presentación:

- Kit de 1 paciente incluye 2 power scope (1 derecho y 1 izquierdo.)
- kit de 5 pacientes incluye 10 power scope (5 izquierdo y 5 derecho), 20 tuercas de fijación, 1 Llave de cabeza hexagonal, 5 imanes de conducción, 10 topes de activación 1mm, 10 de 2mm y 10 de 3mm



● Ligaduras Elásticas

Todas las ligaduras y cadenas de American Orthodontics son Libres de Látex.

Presentación:

- Stick
- Cadena de ligadura



Tonos en Stick:



- Blanco
- Perla
- Claro
- Plateado
- Negro
- Lima
- Verde
- Agua
- Verde Azulado
- Celeste
- Azul Real
- Azul Marino
- Lavanda
- Lila
- Borgoña
- Rojo
- Rojo Fuego
- Púrpura
- Rosa
- Rosado
- Chicle
- Coral
- Naranja oscuro
- Naranja
- Amarillo

Tonos en Cadena de Ligadura:




Cerrado

- Transparente
- Azul oscuro
- Azul Real
- Rojo
- Rosado
- Chicle



Corto

- Perla
- Claro
- Plateado
- Gris
- Azul oscuro
- Azul Real
- Azul Claro
- Rojo
- Rosado
- Chicle



● Elastoméricos-The Wildlife Series

Elásticos de látex de alta calidad que garantiza una fuerza consistente durante el tratamiento. Los pacientes con alergia conocida al látex no deben usar los elásticos.

| | LIGHT 2 1/2 oz 70 grams | MEDIUM 4 1/2 oz 125 grams | HEAVY 6 1/2 oz 180 grams | MAXIMUM 14 oz 400 grams |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1/8" 3 mm | 000-101 WALLAR | 000-110 WOLF | 000-120 ELEPHANT | |
| 3/16" 5 mm | 000-102 DRAGON | 000-111 GOBLIN | 000-121 TORTOISE | |
| 1/4" 6 mm | 000-103 FALCON | 000-112 EAGLE | 000-122 SEALION | |
| 5/16" 8 mm | 000-104 TIGER | 000-113 PANDA | 000-123 MANATEE | 000-143 BLUE WHALE |
| 3/8" 10 mm | | 000-114 TIGER | 000-124 RINOCEROS | |
| 1/2" 13 mm | | | | 000-145 GRAY WHALE |



● Bracepaste

El adhesivo de viscosidad media BracePaste® proporciona una unión óptima de brackets metálicos y cerámicos. Está diseñado para minimizar el deslizamiento del bracket y facilitar la limpieza de los excesos.

Presentación:

- Jeringa de 4g



● BracePaste Color Change

BracePaste Cambio de Color tiene la misma sensación familiar y manipulación del BracePaste, pero su color púrpura se vuelve translúcido al fotocurarlo para facilitar la limpieza y mejorar la colocación de los brackets.

Presentación:

- Jeringa de 4g



SDI

TU
SONRISA.
NUESTRA
VISION.



● Pola Office Bulk Kit

Sistema de blanqueamiento de un solo paso para aplicarse en el consultorio, dientes más blancos en tan solo 30 minutos. Pola Office contiene una fórmula de peróxido de hidrógeno al 35%.

Incluye:

- 1 Frasco de Pola Office en Polvo de 3g
- 1 Botella de Pola Office en Líquido de 20ml
- 3 Jeringas de Barrera Gingival de 1g
- Accesorios



● Pola Rapid 1 Patient Kit

Una fórmula única de peróxido de hidrógeno al 38 % que libera los principios activos inmediatamente. Con solo una visita, Pola Rapid inicia un potente tratamiento de blanqueamiento diseñado para blanquear los dientes en tan solo 24 minutos.

Presentación:

- 1 jeringa de 2,8 ml de Pola Rapid
- 1 jeringa de barrera gingival de 1 g
- Accesorios



● Pola Rapid 3 Patient Kit

Una fórmula única de peróxido de hidrógeno al 38 % que libera los principios activos inmediatamente. Con solo una visita, Pola Rapid inicia un potente tratamiento de blanqueamiento diseñado para blanquear los dientes en tan solo 24 minutos.

Presentación:

- 3 jeringas de 2,8 ml de Pola Rapid
- 3 jeringas de barrera gingival de 1 g
- Accesorios



● Pola Office 1 patient kit

Pola Office contiene una fórmula de peróxido de hidrógeno al 35%.

Incluye:

- 2 Frascos de Pola Office en Polvo de 0.3g
- 2 Jeringas de Pola Office de 2mL
- 1 Jeringa de Barrera Gingival de 1g
- Accesorios



● Pola Office 3 patient kit

Pola Office contiene una fórmula de peróxido de hidrógeno al 35%, Kit para 3 pacientes

Presentación:

- 6 Frascos de Pola Office en Polvo de 0.3g
- 6 Jeringas de Pola Office de 2mL
- 3 Jeringas de Barrera Gingival de 1g
- Accesorios



● CONSEAL F

Conseal f es el sellador de resina de menor viscosidad disponible que le permite fluir más rápido y más profundamente en las fosas y fisuras preparadas.

Presentación:

Jeringa de 1g



● SUPER ETCH JUMBO

Super Etch con ácido fosfórico al 37% es un agente grabador para esmalte y dentina.

Presentación:

2 Jeringas de 25ml



Precio no incluye IVA

● RIVA Self Cure

Riva Self Cure contiene relleno ionglass™, elaborado a partir de una mezcla única de partículas de vidrio ultrafinas altamente reactivas de distintos tamaños.

Presentación de 10g:

- Frasco de líquido Riva Self Cure de 5,2 ml
- Frasco de polvo Riva Self Cure de 10g
- Una pala plástica



Presentación de 5g:

- Frasco de líquido Riva Self Cure de 2.6 ml
- Frasco de polvo Riva Self Cure de 5g
- Una pala plástica



Tonos:

- A2 - 10g
- A3 - 10g
- A2- 5g

● RIVA Luting Plus

Riva Luting Plus es un cemento obturador auto-curado a base de ionómero de vidrio con resina modificada, diseñado para la cementación final de coronas de metal, PFM y coronas de resina, puentes, incrustaciones intracoronarias y extracoronarias e incluso coronas e incrustaciones intracoronarias de cerámica.

Incluye:

- Botella de líquido de 10g (8.95mL)
- Pote de Polvo de 25g
- Una pala plástica
- Almohadilla de mezcla



● RIVA Silver

Riva Silver es el material restaurador libre de mercurio, ideal en situaciones donde la actitud del paciente y el control de la humedad son difíciles, utiliza la tecnología patentada de relleno ionglass™ de SDI, es un vidrio reactivo radio-opaco con alta liberación de iones utilizado en la amplia gama de cementos dentales de SDI.

Presentación:

- Botella de líquido Riva Silver de 10g (8.9mL)
- Pote de Polvo Riva Silver de 32g
- Una pala plástica
- Almohadilla de mezcla



● RIVA Light Cure

Riva Light Cure contiene relleno ionglass™, elaborado a partir de una mezcla única de distintos tamaños de partículas ultrafinas de vidrio altamente reactivas. Este vidrio híbrido bioactivo patentado permite realizar restauraciones duraderas gracias a su manipulación, resistencia y estética excelentes.

Presentación:

- Frasco de líquido Riva Light Cure de 3 g (2,7 ml)
- Frasco de polvo Riva Light Cure de 5 g
- Una pala plástica

Tonos:

- A2 - 5g
- A3 - 5g





● Septanest 1/100.000

CLORHIDRATO DE ARTICAÍNA AL 4%, concentración 1/100.000 que permite mejorar el control del sangrado en el lugar del procedimiento, Anestesia local o loco-regional en pacientes de al menos 4 años de edad.

Presentación:

Caja de cartón con 50 anestésicos (5 Blísters con 10 cartuchos de 1,8ml c.u.)



● Scandonest 3% (sin vaso)

Clorhidrato de Mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor, para determinadas situaciones médicas. Fórmula libre de metilparabenos, componentes y materiales 100% libres de látex para evitar posibles reacciones alérgicas.

Presentación:

Caja de 50 tubos de 1,8ml. Empaque en 5 blisters de 10 tubos cada uno.



● Septanest 1/200.000

CLORHIDRATO DE ARTICAÍNA AL 4%. Adrenalina (epinefrina) con concentración 1/200.000. Esterilización terminal que garantiza la completa asepsia del producto. Cartucho de cristal siliconizado para una aplicación confortable.

Presentación:

Caja de 50 tubos de 1,8ml. Empaque en 5 blisters de 10 tubos cada uno.



AGUJAS

● Septoject XL

Punta de triple bisel que brinda una agudeza única e indolora con excelente flexibilidad y cánula pulida. Fabricadas con tubos de acero inoxidable de grado quirúrgico que reducen el riesgo

Presentación:

Caja con 100 agujas estériles descartables

Tamaños

- Cortas
- Largas

● Scandonest 2%

CLORHIDRATO DE MEPIVACAÍNA AL 2% con adrenalina (epinefrina) con concentración 1/100.000 Fórmula libre de metilparabenos. Procedimientos generales de corta-media duración por in filtración local o regional.

Presentación:

Caja de 50 tubos de 1,8ml. Empaque en 5 blisters de 10 tubos cada uno.



● Biodentine

Biodentine es el primer material que ofrece bioactividad y excelentes propiedades de sellado para reemplazar completamente la dentina, tanto en corona y raíz con beneficios únicos. Restauración completa en una sola sesión

Presentación:

- Por Capsula
- Caja x5 capsulas



● R.T.R +

Material bifásico que imita la estructura ósea humana, proporcionando una matriz adecuada para el crecimiento natural de nuevo hueso.

Presentación:

R.T.R.+ 80/20 (80% β -Tricalcium Phosphate / 20% Hydroxyapatite) – una 0.5cc jeringa

R.T.R.+ 40/60 (40% β -Tricalcium Phosphate / 60% Hydroxyapatite) – una 0.5cc jeringa





Equipos y Piezas de mano



● Turbina Alegre TE - 97 (Normal)

Turbina con rodamientos con bolas cerámicos.

Características:

- Spray triple y botón de presión, para fresas con sujeción FG Ø 1,6 mm (ISO 1797-1)
- Tamaño del cabezal: Ø 10,4 mm
- Potencia*: 16 Watt
- Revoluciones*: 390.000 min-1



● Turbina TE - 98(LQ) led

Turbina con luz con rodamientos con bolas cerámicos con conexión Roto Quick

Características:

- Spray triple y botón de presión, para fresas con sujeción FG Ø 1,6 mm (ISO 1797-1)
- Tamaño del cabezal: Ø 12,2 mm
- Potencia*: 18 Watt
- Revoluciones*: 330.000 min-1



● Turbina Alegre TE - 98 (Normal)

Turbina con rodamientos con bolas cerámicos

Características:

- Spray triple y botón de presión, para fresas con sujeción FG Ø 1,6 mm (ISO 1797-1)
- Tamaño del cabezal: Ø 12,2 mm
- Potencia*: 18 Watt
- Revoluciones*: 330.000 min-1



● Turbina RC - 90

Manejo preciso gracias a una ergonomía perfecta, componentes sólidos que garantizan una larga vida útil y un sistema sencillo de sustitución del rotor.

Características:

- Turbina con sistema de llave y spray simple.
- Spray único
- Tamaño del cabezal Ø 12,2 mm
- Sujeción de tornillo
- ≥11 W, 330.000 rpm,
- Instrumentos rotatorios, FG Ø 1.6 mm



● Turbina TE - 97(LQ) led

Turbina con luz con rodamientos con bolas cerámicos con conexión Roto Quick

Característica:

- Spray triple y botón de presión, para fresas con sujeción FG Ø 1,6 mm (ISO 1797-1)
- Tamaño del cabezal: Ø 10,4 mm
- Potencia*: 16 Watt
- Revoluciones*: 390.000 min-1



● Kit de micromotor Alegre con turbina

Con Alegre podrá realizar el tratamiento a sus pacientes con la máxima eficiencia y la mayor seguridad.

Incluye:

- Turbina Alegre sin luz, modelo TE-95 BC.
- Contra ángulo Alegre sin luz, modelo WE-56 T
- Micromotor de aire, modelo AM-20 BC
- Pieza recta, modelo HE-43 T
- Accesorio de limpieza



● Set de micromotor Alegria

Con Alegria podrá realizar el tratamiento a sus pacientes con la máxima eficiencia y la mayor seguridad.

Incluye:

- Contra ángulo Alegria sin luz, modelo WE-56 T
- Micromotor de aire, modelo AM-20 BC
- Pieza recta, modelo HE-43 T



ESTERILIZACIÓN, HIGIENE Y MANTENIMIENTO

● Service Oil F1 MD-400

Características:

- Envase spray, 400ml.
- Esterelizable
- Biocompatible - ecológico
- Tolerancia a diversos materiales



● Micromotor Eléctrico MF- 99LT

Es especialmente pequeño y sorprendentemente ligero, se sostiene fácilmente de la mano, tiene larga vida útil y funcionamiento silencioso.

Características:

- 25% más ligero
- 15% más reducido
- Tecnología LED
- Acoplamiento ISO Short
- Potencia alta y constante



● Assistina One

Assistina One hace que el mantenimiento de piezas de mano dentales resulte más sencillo, con lo que el trabajo avanza con mayor rapidez.

Características:

- Lubricación por rotación
- Secado con aire comprimido
- Limpieza de los conductos de spray (agua y aire) con detergente



ESTERILIZACIÓN, HIGIENE Y MANTENIMIENTO

● Esterilizador LINA

Sencillez por fuera. Tecnología por dentro. Esterilizador de tipo B para el mejor rendimiento posible.

Incluye:

- Funcionamiento sencillo
- Diseño ergonómico y funcional
- Programas de esterilización adecuados Llenado automático de agua
- Tamaño de la cámara 22 litros



NSK



● PANA-MAX 2R Sistema de llave

- Pana-Max2 ofrece mucha más resistencia y potencia que los modelos anteriores, siendo al mismo tiempo tan fácil de manejar como sus predecesores.
- Portafresas Push Button
- Borden de 2 vías



● Pana-Max PLUS 2

Pana-Max PLUS 2 es mucho más potente que sus predecesores, gracias a la combinación de las tecnologías de simulación de turbinas de aire de NSK. Con una potencia máxima de 30 watts, este nuevo modelo tiene la potencia más alta de su clase. Esta potencia concentrada, junto con la alta precisión de rotación del taladro, crea un efecto sinérgico que garantiza tratamientos rápidos y precisos.

- Portafresas Push Button
- Válvula Reguladora de Presión de Aire

Modelo:

- SU B2



● PANA-MAX 2R/FX-22 KIT

Incluye:

- Turbina de alta velocidad Pana-Max2
- Micromotor neumático FX205
- Pieza recta FX65
- Contra ángulo FX22
- Accesorios



● PANA-MAX PLUS/FX KIT

Incluye:

- Turbina de alta velocidad Pana-Max2
- Micromotor neumático FX205
- Pieza recta FX65
- Contra ángulo FX23
- Accesorios



● Dynaled Standard

Estas innovadoras turbinas llevan integrado un mini generador de energía, que ofrece una gran calidad de iluminación LED (luz diurna) cuando se conecta a cualquier manguera de sillón dental sin luz.

- Óptica de Vidrio Celular
- Rodamientos de Cerámica
- Portafresas Push Button

Modelo:

- M600LG-B2



● VOLVERE I7 RM

VOLVERE i7 es un motor de laboratorio que cuenta con una función de "piloto automático" que permite al operador fijar la velocidad y levantar el pie del pedal de control. Esta función reduce la fatiga del pie en las largas jornadas de trabajo.



● MICROMOTOR NSK FX-205 SET

Incluye:

- Micromotor Neumático (FX205)
- Pieza de mano recta (FX65)
- Pieza de mano contra ángulo (FX23)
- Accesorios



● AS2000 NSK LIMPIADOR

Escarificador neumático para limpieza por ultrasonidos.



● VARIOS 370 LUX

Varios 370 es un scaler ultrasónico que ha sido desarrollado especialmente para ofrecer una consola de mando compacta y portátil, que permite una fácil instalación en cualquier unidad dental. Es fácil de usar y adecuado para una gran variedad de procedimientos clínicos. Incorpora los últimos desarrollos en tecnología Piezo



● Surgic AP

Diseñado específicamente para la cirugía oral e implantes, Surgic AP le proporciona toda la potencia y el rendimiento que usted siempre ha necesitado para dichos procedimientos. 210W de potencia y 50 Ncm de Torque, junto con una amplia gama de velocidades de 200–40.000 min.



● Surgic Pro

Motor de cirugía de implantes Surgic Pro LED NSK para máxima precisión.

Incluye:

- Garantiza un tratamiento seguro gracias a una perfecta corrección del torque
- Unidad compacta, ligera y potente
- Iluminación LED con alta visibilidad y nitidez del área de tratamiento



SILVERFOX



● Unidad dental S8

Nueva unidad dental con sillón suspendido y mecanismo de elevación vertical, permite un espacio adecuado para las piernas del odontólogo y sus asistentes.

Este diseño ergonómico tiene todos los componentes integrados y coordinados entre sí, es un gran equilibrio entre eficiencia y comodidad.

Características

- Estilo colibrí
- 120v/60Hz with american plug
- Color: C16
- Succión para conectar con bomba de alto vacío (no viene bomba)
- Borden 2 tipo de manguera para pieza de mano
- Scaler: UDS N3-LED
- 8L02 Wings lámpara de iluminación
- Pedal 8J05
- Bandeja extra micromotor eléctrico
- Cuadrimodular: (1 jeringa triple, 3 de alta velocidad, 1 baja velocidad, 1 scaler)
- 2 taburetes: Dentista y Asistente

Color:



● Unidad dental S3 PRO

Es el modelo de última generación con tecnología avanzada y totalmente personalizable. Ofrece un control de infecciones impecable, excelente ergonomía y una experiencia de confort excepcional para el paciente.

Cuenta con tecnología de velocidad variable, movimiento sincronizado, protección contra colisiones y una posición de entrada baja para mayor seguridad. Su sistema de arranque suave y la posibilidad de alcanzar la posición más alta, así como la opción de Trendelenburg, hacen de esta unidad una solución completa para clínicas modernas.

Características

- 120v/60Hz with american plug
- Color: PVC-2, PVC-5, PVC-8
- Borden 2 Hose Type
- Scaler: UDS N3-LED
- 8L02 Wings lámpara de iluminación
- Pedal 8J05
- Bandeja extra micromotor eléctrico
- Cuadrimodular:
- (1 jeringa triple, 3 de alta velocidad, 1 baja velocidad, 1 scaler)
- 2 taburetes: Dentista y Asistente

Color:



● Unidad dental S3 IMPLANT

La Unidad Dental Implant S3 está diseñada para ofrecer una experiencia de tratamiento eficiente y cómoda tanto para el profesional como para el paciente. Está pensada para garantizar la máxima comodidad y facilidad de movimiento. El sistema de cuatro manos permite al dentista y al asistente trabajar de forma sincronizada, con suficiente espacio para facilitar un tratamiento fluido.

Características

- 120v/60Hz with american plug
- Color: PVC-11, PVC-12
- Succión para conectar con bomba de alto vacío (no viene bomba)
- Borden 2 Hose Type
- Scaler: UDS N3-LED
- Lámpara deluxe LED para Implantología L350
- Pedal 8J05
- Cuadrimodular:
- (1 jeringa triple, 3 de alta velocidad, 1 baja velocidad, 1 scaler)
- 2: taburetes: Dentista y Asistente

Color:



● Unidad dental S3 BASIC

Diseñada pensando en el confort y la ergonomía, la Unidad Dental Silverfox S3 BASIC proporciona una experiencia dental excepcional tanto para el paciente como para el profesional. Con su sillón dental ajustable y su sistema de control intuitivo, ofrece comodidad personalizada para cada paciente, mientras que su diseño ergonómico facilita el trabajo del dentista y su equipo.

Características

- 120v/60Hz with american plug
- Color: PVC-1, PVC-2, PVC-3, PVC-5, PVC-8
- Borden 2 Hose Type
- Scaler: UDS N3-LED
- 8L01 Swing lámpara de iluminación
- Pedal 8J01
- Trimodular: (1 jeringa triple, 2 de alta velocidad, 1 baja velocidad, 1 scaler)
- 1 Taburete: Dentista

Color:



Laboratorio



Catálogo de productos
LABORATORIO DENTAL



● Bellavest® SH

Shock-Heat, revestimiento para el colado de precisión de coronas y puentes, que se puede calentar rápido o convencional.

Presentación:

- Sobre de 100g



● WiroFine

Material de revestimiento universal para todas las indicaciones de los esqueléticos y de la técnica combinada para el duplicado con gel o silicona.

Presentación:

- Sobre de 400g



● VarseoVest C&B

Material de revestimiento de precisión aglomerado con fosfato, para calentamiento rápido, especial para el colado de estructuras de coronas y puentes impresas en 3D.

Presentación:

- Sobre de 160g



● BegoSol®

Líquido de mezcla especial para revestimientos de Bego

Presentación:

- Botella de 1L



● Wirovest®

Material de revestimiento para la técnica de esqueléticos.

Presentación:

- Sobre de 400g



● BegoSol® HE

Líquido de mezcla especial para revestimientos de Bego. BegoSol HE puede mezclarse con agua destilada o desmineralizada para obtener la proporción de mezcla deseada. A mayor concentración de líquido, mayor será también la expansión del revestimiento.

Presentación:

- Botella de 1L



● Begosol CC

Líquido de mezcla (sensible a bajas temperaturas)

Presentación:

- Botella de 1L



● Begosol K

Líquido de mezcla (sensible a bajas temperaturas)

Presentación:

- Botella de 1L



RESINAS

● VarseoSmile Temp

La resina para impresión 3D de coronas y puentes, inlays, onlays y veneers temporales de color natural. Ajuste preciso. Superficies lisas.

Presentación:

- Botella de 250g

Tonos:

- A2, A3



● VarseoWax CAD/Cast

Es una resina para la impresión 3D de objetos calcinables. Se calcina sin dejar residuos: colados y prensados lisos, precisos y sin poros. Gran estabilidad dimensional de los objetos impresos

Presentación:

- Botella de 1 kilo y 250g

Tonos:

- Amarillo



RESINAS

● VarseoSmile Crown Plus

El primer material Híbrido con relleno cerámico para impresiones 3D de restauraciones permanentes. Fácil de tallar y pulir. Elevada estabilidad dimensional y gran resistencia.

Presentación:

- Botella de 250g

Tonos:

- BL, A1, A2, A3, B1.



● VarseoWax Model

Resina para impresión 3D de modelos sólidos o huecos, parciales o con matrices desmontables. Ideal para duplicar con silicona o gelatina, la fabricación de férulas, alineadores, con técnicas de termoformado.

Presentación:

- Botella de 1 kilo y 250g

Tonos:

- Gris



● Wironit eco®

Aleación de cobalto y cromo con contenido de hierro ideal para la confección de esqueléticos.

Es fácil de trabajar y su pulido es rápido y sencillo, proporcionando un brillo excepcional de la estructura logrando una alta estética.

Presentación:

- 1 kilo



● Wironia®

Aleación de níquel-cromo para revestimientos cerámicos seguros sin contenido de berilio. Es una aleación para estructuras revestibles con cerámica de cualquier tamaño.

Presentación:

- 1 kilo



EQUIPOS Y MATERIALES

● Fornax T

Está indicada tanto para aleaciones de metales preciosos y no preciosos como para procesos de colado sobre modelo. Garantiza un vertido óptimo para cada objeto colado.



● Crisoles Fornax T

Crisol de cerámica especial resistente a altas temperaturas para máquina centrífuga Fornax T. Superficie excepcionalmente lisa en el interior del crisol de cerámica promueve la salida del material fundido.





Whip Mix VERIMODEL[®] OS

GENERATIVE RESIN Methacrylate based resin for Direct Light Processing
cured with 365nm light source for the production of dental models

Artikel-Nr. 71179 Farbe **Golden Brown** Content **1000g (35.27oz)**

GENERATIVES HARZ Methacrylatbasiertes Harz für DLP-Systeme mit
365nm Lichtquelle zur Herstellung von Dentalmodellen

Art-Nr. 71179 Farbe **Goldbraun** Inhalt **1000g (35.27oz)**

RESINE GÉNÉRATIVE Résine basée sur Méthacrylate pour des
appareils avec 365nm source de rayons pour préparation des modèles
dentaires

Numéro article 71179 Couleur **Chamois** Contenu **1000g (35.27oz)**

RESINA GENERADORA Resina a base de Metacrilato para sistemas
de procesamiento de Luz Directa con fuente de luz de 365nm para la
producción de modelos dentales

Nº de Art. 71179 Color **Marrón Dorado** Cantidad **1000g (35.27oz)**

RESINA GENERATIVA Methacrylati a base di resine per DLP sistemi con
sorgente di radiazione 365nm per la preparazione di modelli dentali

Articolo 71179 Colore **Bruno Dorato** Quantità **1000g (35.27oz)**

This product contains bisphenol A which is known to be
a potential reproductive toxin.
This product may be harmful if used as directed.
Do not use if pregnant or breastfeeding.
Keep out of reach of children.
Store in a cool, dry place.
Do not use if the seal is broken or the product is expired.
See the back of the box for more information.
© 2014 Whip Mix Corporation. All rights reserved.
Whip Mix Corporation 364
Y USA 40209 352-43
Whip Mix Corporation
Germany 88 Hergerszell in De
Fabriqué en Allemagne

• Yeso Resin Rock

Resinrock es una mezcla única de resina sintética y yeso alfa que provee una superficie suave y una resistencia a la abrasión incrementada con su baja expansión de fraguado de 0.08%.

Presentación:

- Tambor x33 lb

Tonos:

- Peach
- Blue



• Yeso Quickstone

Quickstone es un yeso dental económico con propiedades de manejo consistentes. Su mezcla suave y cremosa lo hace ideal para una variedad de procedimientos de laboratorio.

Presentación:

- Tambor x33 lb

Tonos:

- Amarillo Claro



• Yeso Extra duro Silky Rock

Se caracteriza por su baja expansión de fraguador que garantiza exactitud en cualquier tipo de impresión. Es conocido por su fácil uso, consistencia cremosa y suave superficie

Presentación:

- Tambor x33 lb

Tonos:

- Rosado



• Yeso Modelo de Laboratorio

Un yeso blanco económico formulado para uso general en laboratorios. Mejorado para brindar una consistencia de mezcla más cremosa. Disponible en fraguado regular y fraguado rápido

Presentación:

- Tambor x33 lb

Tonos:

- Blanco



• Yeso Ortodoncia

El yeso de Ortodoncia Whipmix es una piedra dental dura y precisa de color superblanco para una estética óptima. Principalmente, su amplio tiempo de trabajo permite el vertido de múltiples modelos con una sola mezcla.

Presentación:

- Tambor x33 lb

Tonos:

- Blanco



• Piedra Pomez

Piedra Pómez WhipMix, perfecta para pulido.

Presentación:

- Por Libra



• Líquido Especial Concentrado

- Líquido Especial Concentrado
- Formulado para uso con X-20 y Hi-Temp.
- Estable al frío

Presentación:

- Frasco de litro
- Frasco de 340ml



• Líquido Especial Concentrado Plus

Líquido Especial Concentrado Plus

- Formulado para uso con Formula 1
- También formulado para uso con Hi-Temp
- (Evite que se congele)

Presentación:

- Frasco de litro
- Frasco de 340ml



• VeriMODEL OS

Resina de impresión 3D diseñada especialmente para modelos dentales y matrices removibles.

- Ofrece un acabado superficial de alta calidad y una precisión extrema para los modelos.
- Puede usarse en cualquier impresora de código abierto de 385 nm o 405 nm.
- Ofrece una amplia variedad de aplicaciones impresas en 3D, incluida la producción de modelos de presentación y trabajo de alta precisión para coronas y puentes, prótesis y trabajos de ortodoncia.

Tonos:

- Golden Brown
- Blanco

Presentación:

- Frasco de 1L



• VeriGUM

Una resina de impresión 3D para imprimir tejido blando similar a la encía para modelos de implantes dentales y modelos de coronas y puentes. Este material avanzado se integra perfectamente con nuestra resina VeriMODEL para replicar la encía de un paciente, logrando el equilibrio perfecto entre flexibilidad y firmeza con una velocidad de impresión y una facilidad de uso incomparables.

- Impresión rápida y eliminación de soporte: agilice su flujo de trabajo y ahorre tiempo y costos de mano de obra.
- Alta precisión: impresión precisa y detallada para adaptarse perfectamente a los modelos 3D.

Tonos:

- Rosado

Presentación:

- Frasco de 1kg



• VeriGUIDE OS

VeriGuide OS, un material de resina Clase I desarrollado para la producción de guías quirúrgicas de alta precisión para uso en cirugía de implantes dentales. El nuevo material está formulado para sistemas de impresión 3D (DLP, SLA y LCD) tanto a 385 nm como a 405 nm.

VeriGuide OS™ ha sido probado con éxito en cuanto a biocompatibilidad y cumple con todos los requisitos de propiedades mecánicas. La resina presenta un método de posprocesamiento sencillo y produce guías quirúrgicas de alta precisión con una superficie de alta calidad.

Tonos:

- Transparente

Presentación:

- Frasco de 1L



• VeriCAST OS

Resina Calcinable para Impresión 3D.

- VeriCAST imprime coronas, puentes, subestructuras y estructuras RPD con precisión y detalle, es duradero y se quema limpiamente.
- Es ideal para el colado a la cera perdida y el prensado de cerámica, y su color rojo facilita la visualización de los detalles.

Tonos:

- Rojo

Presentación:

- Frasco de 1kg



The Renfert logo is a white rectangle in the top left corner. It features the word "Renfert" in a bold, white, sans-serif font, centered between two white, curved lines that resemble a stylized "R" or a bridge.

Renfert

The background of the entire page is a close-up, slightly blurred photograph of a woman with dark hair, smiling warmly. The image is overlaid with a semi-transparent dark red filter, which makes the colors appear muted and monochromatic.

*making
work easy*

● Pincel Lay:art Style

Los pinceles de pelo natural lay:art style ofrecen máxima calidad para las mayores exigencias. Una novedosa técnica de acabado alcanza valores máximos en aspectos como tensión, estabilidad de forma y vida útil de la punta del pincel.

Tamaño:

- 6 bold
- 6 slim
- 4 bold



● Pincel Genius

pincel de pelo natural de alta calidad y de diseño moderno con función de protección integrada en el mango.

Tamaño:

- 2
- 4
- 6
- 8



● Waxlectric light II

La Waxlectric II es el profesional en el ámbito de las espátulas eléctricas para cera y permite trabajar paralelamente con dos piezas de mano a la vez.



● Waxlectric I

La Waxlectric I constituye el inicio profesional en el ámbito de las espátulas eléctricas para cera.



● Waxlectric II

La Waxlectric II es el profesional en el ámbito de las espátulas eléctricas para cera y permite trabajar paralelamente con dos piezas de mano a la vez.



● Loseta lay:art crystal aqua

Loseta de mezcla de cristal de humectación parcial con dos tiras de humidificación.

Tamaño:

- XL



• Loseta de mezclar Lay:art Oasis

Loseta de cerámica de alta calidad con superficie vidriada y cavidades perforadas. Humectación capilar automática para la transformación y el almacenamiento de masas cerámicas dentales.



• Loseta de mezclar Stain-Mix

pincel de pelo natural de alta calidad y de diseño moderno con función de protección integrada en el mango.



• Geo Hilo de Cera 3 mm dureza media

Con una fórmula de cera especial, el hilo de cera GEO es libre de tensión y desarrolla escasas fuerzas antagonistas.

Presentación:

- 2 mm 250g
- 3 mm 250g
- 4 mm 250 g
- 5 mm 250g



• Geo Expert Funtional Wax Set

La línea de ceras GEO Expert Funcional, son ceras de primer nivel para el encerado funcional según la técnica de encerado natural (NAT) de Dieter Schulz.

Presentación:

- Gris dura 40g
- Azul dura 40g
- Verde dura 40g
- Amarilla dura 40g



● Dustex master plus 100-120v 50/60hz

La caja de repasado Dustex master plus, adaptada contra caídas y deslizamientos, protege contra as tillas, polvo y vahos. Una sofisticada forma en términos de ergonomía y apoyabrazos ajustables en altura facilitan el trabajo libre y cómodo.



● Millo Pro 120V

Recortadora de interiores compacta con motor potente y sin mantenimiento, fresa con ajuste de altura y conexión eléctrica directa para las aspiraciones.



● Auto Spin 120v

La perforadora de pins AUTO spin permite la elaboración de modelos de trabajo de alta precisión con placas base de plástico, y completa incluso sistemas de modelos de otras marcas,



● Top Spin Taladro para pin

La perforadora de pins Top spin ofrece un plus en precisión, seguridad y durabilidad. Su extraordinaria precisión de rotación y la tecnología especial de brocas la convierten en algo único.



● Vibrax

El espectro de vibración extremadamente amplio procesa de forma óptima cada tipo de masilla. El manejo funcionalmente depurado facilita una aplicación cómoda incluso bajo circunstancias difíciles.



● Vortex Compact 3L 120 V - 60 HZ

Sistema de aspiración en húmedo y en seco con gran potencia de aspiración y motor colector de larga duración para aparatos que generan mucho polvo.



● Recortadora MT3

La recortadora en húmedo MT3 convence por su motor extremadamente potente. Renfert ofrece con ello trabajos de recorte de gran rendimiento a un precio bajo



● Silent Compact 120 V

Sistema de aspiración compacta, sin bolsa, con limpieza de filtro automática y motor de escobillas de larga duración.



● Power Streamer 1 Vaporizador

La nueva y potente vaporeta POWER steamer 1 marca la pauta en materia de fiabilidad y durabilidad y convence por su alto poder de limpieza. Las típicas impurezas y contaminaciones se pueden eliminar de forma fácil y eficaz. Selección de emplazamiento flexible gracias al llenado manual.




● Silent TS2 120V

Sistema de aspiración potente, con dos puntos de aspiración con control independiente, motor de escobillas de larga duración y sistema de filtración doble.



● Horno Magma 220 240V - 50/60HZ

Magma es un horno de precalentamiento que incorpora todas las características técnicas existentes en términos de programación, manejo y ergonomía.



● Twister 100 - 120v

Mezcladora al vacío con par de giro elevado, bomba de membrana para el vacío y funciones básicas de mezclado.





Digital



● Programill PM3

PrograMill PM3 de Ivoclar es una fresadora dental de 5 ejes diseñada para obtener resultados de alta calidad utilizando una amplia gama de materiales.

Características:

- 60.000 rpm
- 390 W
- Peso: 195kg
- Fresado en 5 ejes.
- Funcionamiento en seco y húmedo
- 13 herramientas.
- Fresa material:
- ZrO2, PMMA, Cera (en seco)
- Cerámica vítrea (húmedo)



● Programill Dry

PrograMill DRY es una fresadora en seco CAD/CAM compacta que combina procesos coordinados con materiales de alta calidad, tecnologías maduras y un manejo cómodo.

- Ideal para la fabricación de restauraciones de óxido de circonio, por ejemplo, IPS e.max ZirCAD Prime
- Adecuada para el fresado de acrílicos
- Cambiador de herramientas automático (16 herramientas)
- Colocación flexible en el laboratorio; se necesita poco espacio

Características:

- 60.000 rpm
- 500 W
- Peso: 91 kg
- Fresado en 5 ejes.
- 16 herramientas.
- Fresa material: ZrO2, PMMA, Cera (en seco)



● Programill PM7

PrograMill PM7 de Ivoclar es una potente fresadora de 5 ejes diseñada para los requisitos más exigentes y la fabricación eficiente de restauraciones de alta precisión.

Características:

- 60.000 rpm
- 970 W
- Peso: 220kg
- Fresado en 5 ejes.
- 20 herramientas.
- Ionizador para virutas de PMMA.
- Intercambiador de materiales de 8 posiciones (para hasta 8 discos y 48 bloques).
- Función de ayuda de autolimpieza por medio de aspiración de aire activa.
- Fresa material:
- ZrO2, PMMA, Cera (en seco).
- Cerámica vítrea (húmedo).
- Metal Cromo Cobalto, Titanio (indicaciones limitadas).



3shape



• TRIOS 3 Wired

Características:

- Gran precisión y exactitud.
- Conexión con Invisalign.
- Colores de escaneo realistas.
- Limpieza automática del escaneo
- Diseño del modelo listo para impresión.
- “Engagement Apps” para aumentar la aceptación del tratamiento.



• TRIOS Core Wired

Características:

- Gran precisión y exactitud
- Colores de escaneo realistas
- Limpieza automática del escaneo
- Ecosistema dental abierto
- Oportunidad de diseño y producción propios
- Conexión directa a computador por USB-C.
- * TRIOS Core es compatible con los accesorios TRIOS 3



• TRIOS 3 Wireless

Características:

- Más ergonómico y de fácil movilidad.
- Gran precisión y exactitud.
- Conexión con Invisalign.
- Colores de escaneo realistas.
- Limpieza automática del escaneo.
- Diseño del modelo listo para impresión
- Ecosistema dental abierto inigualable.
- “Engagement Apps” para aumentar la aceptación del tratamiento.
- Oportunidad de diseño y producción internos.
- Incluye 3 baterías recargables y cargador para 3 baterías.



• TRIOS 5

Tecnología de escaneo inteligente diseñada para mejorar la higiene, ofrecer una ergonomía superior y otorgar una experiencia de escaneo sin esfuerzo.

Características:

- Gran precisión y exactitud.
- Colores de escaneo realistas.
- “Engagement Apps” para aumentar la aceptación del tratamiento.
- Carga óptima de baterías.
- Modo de ahorro de energía.
- Tecnología de alineamiento inteligente ScanAssist.
- Ergonomía superior: TRIOS más pequeño y ligero.
- Movilidad total gracias al escaneo inalámbrico.
- Escanea desde cualquier gabinete de tu consulta.
- Cuidado preventivo con la detección de caries superficiales.
- Escaneo sin calibración.



ASIGA[®]



● Dentabase

- Resina para impresoras 3D
- Uso para bases de dentaduras postizas.
- Resistente a las manchas
- Compatibilidad de impresoras: impresoras 3D de 385 nm.

Presentación: Botella de 1 kg.

Color: Asiga N1, Rosa natural



● DentaModel

- Úselo para modelos de coronas y puentes, modelos de implantes dentales, modelos de termoformado dental, modelos de RPD y dentaduras postizas.
- Excelente color y textura de superficie para imitar la piedra dental.

Presentación: Botella de 1 kg.

Color: Almendra (beige claro)



● Dentaguide

La bandeja de construcción universal para impresora Asiga MAX2 de 1L se recomienda para una amplia gama de aplicaciones, la bandeja de construcción cuenta con una durabilidad excepcional y mantiene su integridad estructural durante numerosos ciclos de impresión.



● Asiga Max 2

- Volumen de construcción: 119 × 67 × 75mm / 4.69 × 2.64 × 2.95 pulgadas.
- Resolución de pixeles: 62µm
- Tecnología DLP: más rápida impresión
- Cuenta con SPS (Smart Positioning System) para grosor de capas más precisas
- LED UV (385 nm) de autocalibración con radiómetro integrado para fotopolimerización estable
- Interfaz de usuario simple con pantalla touch
- Controle desde su computadora vía Wifi, Ethernet o Wireless Direct
- Consultas con soporte de fábrica ilimitados
- Calefacción de resina reduce la viscosidad de resina para imprimir más rápido
- Composer 2.0 software de «slicing» de Asiga

Incluye:

- 1 botella de resina Dentamodel
- 1 Asiga Flash
- 1 bandeja



Instrumentales

LM

feel the
difference



● Explorador 17-23

- Hoja "back action" (17)
- Para regiones cercanas a las superficies de contacto próximas (17)
- Para probar los surcos oclusales (23)
- Para probar las regiones subgingivales (23)



● Sondas Periodontales

Sonda exploradora para periodoncia. Precios no incluye IVA.

Sonda OMS 23-550B



North Carolina Probe 54B



● Explorador 5-8

Explorador estándar para procedimientos diagnósticos y operativos.



● LM NYSTROM III

Los talladores están diseñados para dar forma al material de relleno para que se ajuste a la anatomía del diente y para eliminar el exceso blando.



● Flexplorer 11F-12F

- Sonda flexible con angulación similar a Gracey 11/12.
- Especialmente adecuada para el diagnóstico periodontal de sarro subgingival y el sondeo de bolsas periodontales profundas.



● MINI HOZ - Sharp Diamond



Mango ErgoSens

● Mango de espejo

Las roscas del mango del espejo LM 25 cumplen con el estándar internacional M2.5. El cuerpo del espejo debe tener un diámetro de 2,5 mm.

Colores:

- azul, rojo, gris.



● MINI HOZ

MINI HOZ



Mango ErgoNorm

● Curetas Universales

Están diseñadas para eliminar cantidades de cálculo de moderadas a abundantes de las superficies supragingival y subgingival de los dientes.

COLUMBIA 4L-4R Mango ErgoSens



COLUMBIA 4L-4R SD Mango ErgoNorm



● Curetas Dual Gracey

Estas curetas combinan las ventajas de una cureta universal y una cureta Gracey. Se han diseñado para eliminar el cálculo supragingival y subgingival de todas las superficies dentales utilizando un menor número de instrumentos.

LM SYNETTE™ Mango ErgoSens



Mango ErgoNorm




● Curetas Gracey

Curetas para eliminar el cálculo subgingival profundo de áreas específicas. Para el acabado de las superficies radiculares subgingivales.

Medida:

- Gracey 1/2 - 7/8- 11/12 - 13/14

*Para otras medidas y precios consultar con su asesora.**



● LM-Arte

LM-Arte™ es un conjunto de instrumentos innovadores para la reparación estética que están especialmente diseñados para la estratificación de composite. Cada instrumento está codificado con un color y lleva un nombre que corresponde a su función principal, lo que permite administrar tratamientos restaurativos rápidos, eficaces y sencillos.

Incluye:

- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Condensa
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Eccesso Casete
- LM-Servo™ 5



STYLE ITALIANO

● LM-Arte™ Applica

Espátula muy fina y flexible para aplicación precisa y modelado estético del composite.



● LM-Arte™ Modella

Espátula super delgada y ancha para modelar de manera flexible.



● LM-Arte™ Condensa

Condensador largo y redondo ideal para imitar las formas precisas y redondas del diente.



● LM-Arte™ Misura

Para aplicar horizontalmente y verticalmente el grosor de las capas de composite anteriores.



● LM-Arte™ Applica Twist

Muy fácil modelar en espacios interproximales y crestas marginales de la matriz.



● LM-Arte™ Eccesso

Termine prolijamente, quitando el composite y los residuos de unión.



● LM-Arte™ Fissura

Modelado de fisuras y mamelones.



● LM-Arte™ Posterior Misura

Para aplicar verticalmente el grosor de las capas de composite en restauraciones posteriores.



● LM-Arte™ Solo Anterior

Para colocación directa de carillas.



● Modelador Compactador IO

Partes operativas cónicas, excepcionalmente aptas para operaciones como el tallado de superficies oclusales y la compactación de todo tipo de plásticos.



● LM-Arte™ Solo Posterior

Para reparaciones posteriores de alta estética.



● Obturador Cilíndrico para hilo 2.0mm

Para compactar el hilo de retracción en el surco gingival. La hoja arqueada permite acceder al diente y compactar el hilo con movimientos verticales.



● Cucharillas

En cariolgía sirve para retirar la dentina cariosa ablandada, retirar las obturaciones temporales. En cirugía Para seccionar el ligamento periodontal antes de la extracción Para retirar el tejido de granulación después de la extracción.

Medida:

- 1mm - 1.5mm - 2mm



● Obturador Cilíndrico 1.0-1.5 mm

Termine prolijamente, quitando el composite y los residuos de unión.



● Bruñidor

Bruñidor de bola tamaño 27/29





• Fresas Redondas



• Fresas Cilíndricas extremo plano



• Fresas Cono Invertido



• Fresas Lenteja / Rueda



• Fresas Anilladas



• Fresas Cónica Extremo Plano



• Fresas Cónica Extremo Ogival



2223



2224



3228



3270

• Fresa Cilíndrica en LLama



4114

• Fresas Cilíndrica Extremo Ogival



2214



3215



4219

• Fresas Cónica Extremo Redonda



2131



2135



3207



4138

• Fresas Cilíndrica Extremo Cónico



3122



4123

• Fresas Cilíndrica Extremo Redonda



2143



3145

• Fresas Cilíndrica Extremo Llama



1112



1190



2200



3113



3195



3203



3205

• Fresa Cónica Punta Redonda



3082

• Fresas Espiga Corta



• Fresa Extra finas



• Fresas Cónica Extremo Inactiva



• Fresa Mandril CA Adaptador



• Fresas Forma de Llama



• Fresas para Contra Angulo



• Fresas Finas



• Fresas para Micromotor



Insumos Odontológicos

● Eyector de saliva

Los eyectores de saliva desechables son funcionales, flexibles y están disponibles con características opcionales, como válvulas, accesorios y funciones adicionales.



● Funda para esterilizar

Ofrecen resistencia a las perforaciones y a los productos químicos, al mismo tiempo que protegen los valiosos instrumentos médicos y dentales de la contaminación.

Presentación:

- 70X(230+30)mm
- 135X(255+25)mm



● Protector para apoyar la cabeza

Las fundas de plástico para reposacabezas son cubiertas de plástico universales que protegen las sillas operativas de la contaminación y reducen el desgaste por el uso constante de desinfectantes de superficies.



● Cepillo para motor



● Gafas transparentes



● Trampa escupidera desechable

Están diseñadas para reemplazar el recipiente y el filtro. Esto le ahorrará tiempo al personal al limpiar los filtros.



● Mascarilla

Mascarilla médica desechable de 3 capas Zogear PB001 con lazo para las orejas. Capa interior blanca resistente a los líquidos. Diseñada específicamente para personas con piel sensible, mejor protección contra la exposición a sangre y salpicaduras/pulverizaciones. Sin látex.

Presentación:

Caja x50

Color azul/Rosada



● Gafa protectora cerrada con banda

ZOGEAR ofrece gafas de seguridad protectoras transparentes y gafas de seguridad protectoras contra rayos UV. Sin distorsión. Ambas están hechas de una sola pieza de policarbonato. El diseño esférico único ofrece una visión sin distorsión incluso en áreas de visión periférica.



● Cromo cobalto lingote

Para confeccionar estructuras para prótesis removibles de alta calidad.



• Rueda de lana sin mango



• Barrera protectora de consultorio dental

El adhesivo de ligera adherencia, se adhiere fácilmente a las superficies sin dejar residuos.

Presentación:

Rollo transparente
4"x6"



• MicroBrush super fino

Está diseñado para aplicar materiales de manera controlada en espacios reducidos, como cavidades dentales.

Presentación:

Frasco x100



• Gasas


Presentación:

30g/m², 2"x2" (5X5cm)
caja x200



• Endo-Bloc

El porta limas, fija de forma segura cualquier lima.



• Mufla de aluminio para duplicado



• Caja para ortodoncia

Las dentaduras postizas son sensibles al manejo y al movimiento, protéjalas con esta caja para dentaduras postizas. Mantenga las dentaduras postizas frescas y limpias, fácil de usar.



• Dispensador de algodón





GUANTES

● Guantes Evolve

Los guantes de examen sin polvo de nitrilo Evolve 300 son los guantes más nuevos y suaves de Cranberry hasta el momento y combinan comodidad y resistencia a la tracción sin sacrificar la sensibilidad táctil.

Presentación:

- Caja x 100 guantes
- Color: Azul



● Guantes Zense

Los guantes de examen de látex en polvo Cranberry Zense están ligeramente empolvados con un módulo bajo de primera calidad y un acabado de superficie suave que proporciona una excelente sensibilidad táctil, resistencia y destreza.

Presentación:

- Caja x 100 guantes
- Color: Blanco





KROBALTO

Depósito Dental Krobalto

Matriz: Av. Kennedy 211 y Fco. Boloña

Sucursal: Centro de operaciones Almax 2,
km 14 1/2, vía Samborondón.

Teléfonos: 04-2395329, 04-3917720

WhatsApp: 0995504293

E-mail: info@krobalto.com

www.krobalto.com

Guayaquil-Ecuador